

1976^{dan}
bugüne...

TURBO

AYAK ISITICI

Model:

EMI 750

Patent No: 2012/12723

İnceleme patentlidir. TPE NO: 2012-012723





ÇEVRE POLİTİKASI

VİGO olarak:

- Yasal mevzuatları yerine getireceğimizi,
- Çevre performansını sürekli iyileştireceğimizi,
- Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini,
- Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,
- Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi çevre bilinci konusunda yönlendireceğimizi,
- Çalışanların, ailelerin ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı, taahhüt ederiz.

EN 60335-1:2012

Part 1: General requirements IEC 60335-1:2010 (Modified)




Değerli Müşterimiz,




Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz en yakın yetkili satıcıda onaylatınız.
3. Ürünün seri numarası ile vigotr.com üzerinden kayıt yaptırarak garanti takip sistemimize dahil olabilirsiniz. Böylece ürününüzle ilgili alacağınız hizmetler ve garanti takibiniz sistem üzerinden daha hızlı ve hatasız şekilde gerçekleşecektir.
4. Modern tesislerimizde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak ürettiğimiz bu ürünün en verimli şekilde kullanılabilmesi için; bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.
5. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda +90 224 410 00 80 nolu telefon numarasından VİGO Müşteri Hizmet Hattı'na başvurunuz. Müşteri hizmetleri hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatleri dışında sesli mesaj bırakabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz size en kısa sürede ulaşacaktır.
6. Firmamız Türkiye genelinde "Merkezi Servis Hizmeti" vermektedir. Ürününüzle ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizde satıcınıza danışınız veya VİGO Müşteri Hizmet Hattımızı arayınız.
7. Uygun şekilde kullanıldığında ürününüzün kullanım ömrü 10 yıldır.



GÜVENLİK UYARILARI

- Turbo Ayak Isıtıcıları'nın gerilimi 220V'a ayarlanmıştır. Bu bakımdan ayak ısıtıcısını sadece belirtilen gerilimdeki alternatif akım (AC) ile kullanınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı mutlaka topraklı prizde kullanınız. Topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zarar ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı kullanma kılavuzunda belirtilen kurallara uygun şekilde kullanınız. Daima ısıtıcınızı yere yatay pozisyonunda ve elektronik gösterge paneli üstte kalacak şekilde kullanınız. Dikey ya da ters şekilde asla kullanmayınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı uzun süre çalıştırmadığınız zamanlarda ve temizlik öncesi fişini prizden çıkarınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı kablosunu hareketin yoğun olduğu alanlardan uzak tutunuz. Aksi halde kişilerin takılıp düşmesine sebebiyet verebilir.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı taşıma ve kullanım sırasında darbe ve çarpmalara karşı koruyunuz.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı ayak ısıtma amacı dışında kullanmayınız. Üzerine bez koymayınız, örtmeyiniz.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nın üzerine terlik, ya da ayakkabı ile basınız, çıplak ayak ile basmayınız ve ısıtıcı üzerine oturmayınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı yanıcı ve parlayıcı maddelerin (gaz, benzin ve diğer yanıcı maddeler) kullanıldığı ve depolandığı alanlarda kullanmayınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı ıslak veya nemli zemin üzerinde kullanmayınız, sıvı içerisine daldırmayınız veya cihazın içerisine sıvı girmesine engel olunuz. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Turbo Ayak Isıtıcısı fişli kablosunu olabilecek gerilme ihtimallerine karşı paylı bırakınız. Cihazınızın kablosundan çekerek fişi prizden çıkarmayınız.



- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı asla ıslak elle çalıştırmayınız. Cihazı çalıştırmadan, cihazın düğmelerine basmadan veya prize dokunmadan daima ellerinizin kuru olmasına dikkat ediniz.
- Bu cihaz güvenlikleri, yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına dair gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyuşsal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı şebeke bağlantısı için kullandığınız uzatma kablosu, zaman ayarlayıcı vb. elemanların uygun akım değerlerinde olanlarını kullanınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı kağıt, kumaş vb. yanıcı malzemelerden uzak tutunuz.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı taşımadan önce düğmesini kapatıp fişten çektikten sonra soğumasını bekleyiniz. Cihaz soğuduktan sonra taşıma işlemini yapınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nın kablosunu halı veya kilimlerin altlarında tutmayınız.
- Aynı prize bağlı olarak birden fazla cihazı bir arada kullanmayınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı kullanım esnasında ısınır. Yanmaktan korunmak için sıcak yüzeylere temastan kaçınınız.
- Cihazı küvet, lavabo, duş ve havuz yakınında kullanmayınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nı kullanırken mevcut yasalarla belirlenmiş yangın güvenlik kurallarına uyunuz. Cihazın perde vb. eşyalar ile arasında en az 1 mt mesafe olmasına dikkat ediniz.
- Turbo Ayak Isıtıcısı şebeke kablosu (fişli kablo) değişmesi gerektiğinde 10A, 250 Volt, 1.8m, (IEC13) teknik özelliklere sahip fişli bir kablo ile değiştiriniz. Değişim konusunda mutlaka yetkili bir elektrikçiye danışınız.
- Turbo Ayak Isıtıcısı'nda meydana gelebilecek bir arıza durumunda VİGO Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz. Bu esnada cihazınızı çalıştırmayın.
- Isınan, koku yapan ve korozyona uğramış prizleri derhal değiştiriniz ve şüpheli durumlarda mutlaka yetkili bir elektrikçiye danışınız.

İÇİNDEKİLER



1. GENEL TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER	7
--	----------



2. KULLANMA TALİMATI	9
-----------------------------	----------



3. TEMİZLİK VE BAKIM	12
-----------------------------	-----------



4. GARANTİ ŞARTLARI	13
----------------------------	-----------



1. GENEL TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Vigo Turbo Ayak Isıtıcısı'nın üstün özelliklerle dolu dayanıklı gövdesi ürünün uzun yıllar güvenli kullanılmasını sağlar.


Cihaz içerisine yerleştirilen rezistans, hem yüzeyi ısıtarak ayakların ısınmasını, hem de fan yardımıyla sıcak havayı üfleyerek bacakların ısınmasını sağlar.

Üfleme Kanalı, sıcak havanın kullanıcılara yönlendirilmesini sağlar. Isıtıcının uzaktan kumanda ile kullanımı saye-

sinde ısıtıcıya dokunmadan ısıtıcınızı kontrol edebilirsiniz.

Varlık algılama teknolojisi sayesinde cihazın uzun süre kullanılmaması durumunda cihaz bekleme konumuna geçer, böylelikle gereksiz enerji sarfıyatı engellenmiş olur.


Cihaz üzerinde bulunan gösterge paneli sayesinde ısıtıcının hangi sıcaklık kademesinde çalıştığı takip edilebilir.



1. Gövde
2. Üfleme Kanalları
3. Açma / Kapama Butonu
4. Gösterge Paneli
5. Varlık Algılamalı Üst Yüzey
6. Elektrik Giriş Soketi
7. Hava Giriş Izgarası
8. Fişli Kablo

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER		
MODEL		EMI 750
EN	mm	440
BOY	mm	540
DERİNLİK	mm	140
AĞIRLIK	kg	5,87
ELEKTRİK GÜCÜ	W	750
GERİLİM	V	220
AKIM	A	2,27
FREKANS	Hz	50
FAN		Var
KABLO BOYU	m	1.8
KORUMA SINIFI		I
VARLIK ALGILAMA ÖZELLİĞİ		Var
AŞIRI SICAKLIK KORUMA TERMOSTATI		Var
ENERJİ SEVİYESİ GÖSTERGESİ		Var
SU SIÇRAMASINA KARŞI KORUMA (IP)		IP24
RENK (X)		Gri



Elektrik Devre Şeması

F: Faz
N: Nötr
Te: Emniyet Termostati
R: Rezistans
G: Toprak
-t °: NTC
Va: Varlık Algılama
Fa: Fan



2. KULLANMA TALİMATI



Turbo Ayak Isıtıcı Gösterge Paneli

-  Isıtıcı fişe takıldığında hazır ışığı yanacaktır.
-  Isıtıcının 1. kademedede (1/3 güçte) çalıştığını gösteren ışıktır.
-  Isıtıcının 2. kademedede (2/3 güçte) çalıştığını gösteren ışıktır.
-  Isıtıcının 3. kademedede (maksimum güçte) çalıştığını gösteren ışıktır.
-  Isıtıcının maksimum güç (Turbo Timer) kademesinde zaman saati ile çalıştığını gösteren ışıktır. Bu ışık yandığında Timer tuşuna basılmasını takip eden 4 saat boyunca varlık algılama sistemi devre dışı kalır.
-  Açma / Kapama düğmesidir.

Turbo Ayak Isıtıcı maksimum güçte çalıştığında 750 Watt enerji harcamaktadır. Dış ortam koşullarına bağlı olarak cihazın enerji tüketimi dolayısıyla ısıtma miktarı farklılık gösterebilmektedir. Cihaz, yüzey sıcaklığını ayarlanan kademedede sabit tutacak biçimde çalışır.

NOT : Yukarıdaki güç değerleri 220 Volt için geçerlidir.



Cihazın Çalıştırılması

Fişi topraklı prize takınız. Cihazınız açılacaktır. Cihaz açıldığı esnada Gösterge Paneli'nde hazır ışığını göreceksiniz. Hazır ışığı cihaza elektrik geldiğini göstermektedir.

Cihazın çalışması için uzaktan kumanda üzerindeki Güç (POWER) düğmesine veya cihaz üzerindeki açma/kapama düğmesine basılmalıdır. POWER düğmesine veya açma / kapama düğmesine basıldığında cihaz 1. kademede çalışmaya başlayacaktır, Gösterge Panelinde 1. kademe ışığı yanacaktır.

Sıcaklık Arttırma ve Azaltma

Sıcaklığı arttırmak ya da azaltmak istediğinizde uzaktan kumanda üzerindeki ilgili düğmeye (arttırmak için (+) azaltmak için (-) düğmesi) basarak istediğiniz kademeye getirebilirsiniz.

Cihazı maksimum çalışma gücünde çalıştırmak istediğinizde Uzaktan Kumanda üzerindeki Maksimum Güçte Sürekli Çalışma (Turbo Timer) düğmesini kullanabilir veya 2. kademeye geçirebilirsiniz. Turbo Timer tuşuna basılmasını takip eden 4 saat boyunca varlık algılama sistemi devre dışı kalır.

Varlık Algılama

Birçok kullanıcı gün sonunda ürünü kapatmayı unutmakta veya gün içerisinde sabit olarak aynı yerde durmadığından enerji kayıpları yaşanmaktadır. Varlık algılama sistemi cihazın üst yüzeyine gelen baskı ile otomatik olarak devreye girerek kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Cihaz 1. ve 2. kademelerde çalışmakta iken 30 dk. boyunca varlık algılamaması (kişinin cihaz üzerine baskı uygulaması) durumunda beklemeye (hazır durumuna) geçecek ve ısıtmayı durduracaktır. Bu özellik tipik bir kullanım durumunda enerji sarfiyatını ciddi oranda düşürmektedir.

Cihazın Kesintisiz (Turbo Timer Mod'da) Çalıştırılması

Ortamin daha çabuk ısıtılmasının istenildiği durumlarda Turbo Timer moduna geçilerek cihazın 4 saat boyunca maksimum güçte kesintisiz çalışması sağlanabilir. Bu süre sonunda cihaz en son ayarlı olduğu güç kademesine geri dönecektir ve varlık algılama aktif hale gelecektir.

Cihazı Turbo Timer' da kullanabilmek için Ayak Isıtıcı 1. veya 2. kademedен herhangi birinde çalışır durumda iken uzaktan kumanda üzerindeki Turbo Timer düğmesine basılması yeterli olacaktır. Turbo Timer'dan çıkmak için tekrar Turbo Timer tuşuna basmak gerekmektedir, Turbo Timer' dan çıkıldığında ayak ısıtıcı Turbo Timer' dan önce hangi kademedede çalışıyor ise o kademedede çalışmaya devam edecektir. Cihaz Turbo Timer' da çalışırken Gösterge Paneli üzerindeki Turbo Timer ışığı yanacaktır.

Cihazın Kapatılması

Turbo Ayak Isıtıcı 3 şekilde kapatılabilmektedir:

- 1- Isıtıcı üzerindeki baskı uygulanmadığında 30 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır.
- 2- Uzaktan kumanda üzerindeki POWER tuşuna basıldığında cihaz kapanır.
- 3- Cihaz üzerindeki Açma/Kapama düğmesine uzun basıldığında cihaz kapanır.

Dikkat: Cihazın fişi prizden çıkarılmadığı sürece cihaz üzerindeki hazır ışığı yanacaktır.



3. TEMİZLİK VE BAKIM

Turbo Ayak Isıtıcısı hiç bakım gerektirmeden yıllarca hizmet verebilecek şekilde üretilmişlerdir. Temizlik için çözücü – çizici sıvı ve toz deterjanları kesinlikle kullanmayınız. Cihazda herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız en yakın satış noktasına veya Vigo Müşteri Danışma Hattı'na başvurunuz. (Not: Tüm bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı, şebeke kablosu prizden çekilmelidir.)

NOT: SERVİSE BAŞVURMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

1. Öncelikle ürününüzün fişinin prize doğru takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Kabloda bir kopukluk ya da zedelenme olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Kullandığınız prizde elektrik olup olmadığından emin olunuz.

Bütün VİGO ürünleri CE sertifikasına sahiptir.

CE Sertifikası Tedarikçi Kuruluş: Szutest Technical Inspection and Certification

Adres: İnönü Mah. Kayışdağı Cd. No: 148 Münire Sağ İş Merkezi

Kat: 3-4 34752 Ataşehir, İstanbul / Türkiye

İmalatçı Firma:

MASTAŞ Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nilüfer Bulvarı No: 3 NOSAB, Bursa / Türkiye



GARANTİ ŞARTLARI GUARANTEE CONDITIONS

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. / The Guarantee Period commences upon the delivery of the unit and is 2 years.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. / The unit is completely within the guarantee coverage of our Company including all the parts thereof.

3. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. / If the appliance is out of order within the guarantee period, the repair period is added to the guarantee period. Repair period of the unit consists of maximum 30 days. This period commences after the notification date of the breakdown of the unit to the service station or to the seller, dealer, agent, representative, importer or to the producer/manufacturer thereof if a service station does not exist. If the repair period of the unit exceeds 15 days the manufacturer, manufacturer producer or the importer have to provide a unit with similar properties to the usage of the consumer until the repair of the unit is completed.

4. Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. / If the unit breaks down within the guarantee period thereof due to material or labor deficiency the repair will be made without any cost requirements under the title of labor cost, replaced part cost or any other title.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir. / The customer may request the replacement of the unit, refunding, reduction in price pro rata to the defect under following conditions even if the consumer has used the repair right thereof:

- If the same defect repeats twice within one year as from the delivery of the unit to the client within the predetermined guarantee period or more than four breakdowns occur due to different reasons or if the total amount of the breakdowns due to different reason exceed 6 times causing the prevention of the usage of the unit continuously within the predetermined guarantee period

- If the maximum repair period is exceeded

- If it is determined by the service station or to the seller, dealer, agent, representative, importer or to the producer/manufacturer thereof if a service station does not exist, with a report that the repair of the unit is not possible

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. / Breakdowns due to usage other than the ways specified in usage manual of the unit is out of guarantee coverage.





GARANTİ BELGESİ

VİGO Turbo Ayak Isıtıcısı, uluslararası kalite standartlarında, üretimin her aşamasında detaylı bir inceleme ve kalite kontrol sürecinden geçirilerek üretilmiştir.

VİGO Turbo Ayak Isıtıcısı, teslim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca garantimiz altındadır.

VİGO Turbo Ayak Isıtıcınızı güle güle kullanmanızı dileriz.

Satış Tarihi ve Fatura No:

Alıcı Adı:

Adres:

Marka: **EMI 750**

Seri No:

CE Belgesi İzin Tarihi: **01.08.2013**

CE Belgesi No: **OSE- 13-0732/01**

Garanti Süresi: **2 Yıl**

Azami Tamir Süresi: **30 Gün**

Üretici Firma: **MASTAŞ Makina Kalıp Tic. San. A.Ş.**

Adres: **NOSAB Nilüfer Bulvarı No:3 BURSA - TÜRKİYE**

Tel: **+0090 224 411 11 14**

Fax: **+0090 224 411 11 21**

Kaşe - İmza:

İthalatçı:

Adres:

Tel - Fax:

Satıcı:

Kaşe - İmza:

Tel - Fax:

Merkezi Servis Hizmeti



VİGO, Türkiye genelinde "Merkezi Servis Hizmeti" vermektedir. Ürününüzle ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizde satışınıza danışınız veya VİGO Müşteri Danışma Hattımızı arayınız.

Müşteri Danışma Hattı



+90 224 410 00 80
Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda Vigo Müşteri Danışma Hattı'na başvurunuz. Müşteri Hizmetleri hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatleri dışında sesli mesaj bırakabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz size en kısa sürede ulaşacaktır.

2 Yıl Garanti



Satın almış olduğunuz ürün, bütün parçaları dahil olmak üzere 2 yıl süresince firmamızın garantisi kapsamındadır.



www.vigotr.com

08/15

